

#### ۴۰- دستورالعمل ضوابط و مدیریت بهداشتی کشتارگاه های طیور گوشتی

در راستای اجرایی شدن بند ب ماده ۲ و همچنین مواد ۱، ۴، ۶، ۷، ۱۱، ۹، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ قانون مدیریت پسمندتها و به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، از آنجائیکه برای کاهش پسمندتها در کشتارگاه های طیور نیاز به رعایت ضوابط و بکارگیری روشهای مدیریت بهداشتی طیور گوشتی می باشد، لذا اجرای دستورالعمل ذیل برای این امر ضروری است.

هدف: ارائه راهکارهای اجرایی برای مدیریت بهداشتی طیور گوشتی

مسئولیت: مسئولیت اجرای این بحث با مدیران کشتارگاه های طیور می باشد.

دامنه: این دستورالعمل برای کلیه کشتارگاه های طیور لازم الاجرا است.

مفad مورد نظر:

- خروج تلفات و ضایعات از مرغداریها ممنوع اعلام میگردد.

- کلیه مرغداران موظفند نسبت به دفع تلفات و ضایعات از طریق چاه یا لاشه سوز اقدام نمایند.

- آماده سازی سالن و تجهیزات : نظافت کامل و شستشو و ضد عفونی سالن و تاسیسات و تجهیزات و محوطه بایستی قبل از جوچه ریزی برابر دستورالعمل باشد.

- نگه داری هرگونه طیور زینتی - بومی و سایر ماکیان و حیوانات دیگر در محوطه مرغداری ممنوع میباشد نگه داری سگ های نگهبان تحت شرایط خاص بهداشتی مجاز می باشد.

- مرغداران ملزم به تهیه لباس کار مناسب ، کلاه . چکمه و ماسک جهت پرسنل و بازدیدکنندگان و واکسیناتورها میباشد.

- کلیه مرغداران میبایستی دارای امکانات حمل و نقل مناسب واکسن و همچنین یخچال جهت نگه داری واکسن در مرغداری و لوازم و وسایل مناسب جهت استفاده واکسن باشند.

- کلیه کارگران مرغداری بایستی دارای کارت بهداشتی از شبکه های بهداشت و درمان استان باشند

- شستشو و گاز دادن یا ضد عفونی کلیه لوازم و تجهیزات از قبیل دانخوری ، آبخوری ، کیسه های حمل دان والبسه و ... به ویژه وسائلی که از دوره قبل مورد استفاده قرار گرفته است الزامیست .
- مواد متشکله خوراک طیور از داخل واحد خارج نشده و بنحو مناسب ضد عفونی گردد .
- حداقل فاصله جوجه ریزی بعدی از زمان تخلیه کود در شرایط عادی ۱۵ روز تعیین میگردد .
- حداقل فاصله بین جوجه ریزی در شرایط غیر عادی بویژه در مناطق متراکم بسته به نوع بیماری توسط ادارات دامپزشکی اعلام خواهد شد .
- استفاده از کارت اطلاعات پرورشی جهت هرگله بطور مجزا برای هر سالن الزامی است. این کارت باید حاوی عنوانین تعداد جوجه ریزی تاریخ جوجه ریزی ، تلفات روزانه ، واکسیناسیون . دان مصرفی روزانه ، داروی مصرفی و کلیه مسائل مدیریتی باشد .
- تجهیزات جهت آماده سازی و شستشوی سالنهای از قبیل دستگاه سمپاش و شعله افکن ، پمپ تحت فشار و ... در واحدهای پرورشی بصورت اختصاصی ضروری است .
- تجزیه شیمیائی و میکروبی آب آشامیدنی در مرغداری حداقل بطور سالیانه به جهت رفع نقایص ممکن انجام پذیر
- جهت جلوگیری از عوارض سوء رشد و ایجاد زمینه های مساعد کننده بروز بیماریها باید از مواد اولیه خوراک طیور منطبق بر استاندارهای ملی استفاده شود .
- پساب و فاضلاب مرغداریها به چاه فاضلاب داخل مرغداری هدایت شود . مسیر هدایت فاضلاب باید دارای پوشش مناسب و قابل کنترل باشد .
- نصب کنتور آب در مبداء ورودی آب به هر سالن بمنظور ثبت میزان مصرف آب روزانه ضروری است .
- به منظور کنترل دما و رطوبت نصب دماسنج و رطوبت سنج در محل و ارتفاع مناسب و تعداد کافی ضروریست .

- حوضچه مناسب جهت غوطه ور کردن وسائل مرغداری در محوطه احداث گردد .