

دستورالعمل مشخصات فنی و بهداشتی گوساله دانی جایگاه نیمه باز دامداری

در راستای اجرایی شدن بند ب ماده ۲ و همچنین مواد ۱، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ قانون مدیریت پسماندها و به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه برای کاهش میزان پسماندهای تولیدی در دامداری ها مشخصات فنی و بهداشتی جایگاه های نیمه باز دامداری باید در نظر گرفته شود، لذا اجرای دستورالعمل ذیل برای احداث گوساله دانی جایگاه های نیمه باز دامداری برای کاهش پسماندهای این اماکن ضروری است.

هدف: ارائه مشخصات فنی و بهداشتی گوساله دانی جایگاه های نیمه باز دامداری برای کاهش پسماندها  
مسئولیت: مسئولیت اجرای این بحث با دامداران می باشد.

دامنه: این دستورالعمل برای کلیه گوساله دانی های دامداری لازم الاجرا است.

مفاد مورد نظر:

- در صورت استفاده از آبخور آخور انفرادی از جنس و موادی ساخته شود که مقاوم در برابر حرکات گوساله باشند .

- ظروف آبخور و آخور از جنس و موادی ساخته شود که قابل تعویض ، شستشو ، گند زدائی باشد.

- دمای سالن گوساله دانی باید مناسب باشد . درجه حرارت مناسب در چهار هفته اول زندگی گوساله ،

۲۰-۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر است و پس از این مدت برای گوساله شیری بین ۱۶ - ۱۳ درجه

سلسیوس بالای صفر مناسب می باشد . (برای تامین دمای مناسب مورد نیاز میتوان از سیستم های

مناسب گرمایش استفاده نمود.)

- رطوبت سالن گوساله دانی باید مناسب باشد . رطوبت مناسب برای گوساله شیری ۷۰- ۶۰ درصد است .

- تهویه مناسب در سالن : دستگاههای تهویه قابل کنترل و طوری نصب گردند که هوای داخل جایگاههای دامهای بزرگ به داخل گوساله دانی کشیده نشود.

- به علت اینکه گوساله ها به کوران هوا حساس می باشند باید از نفوذ کوران به داخل گوساله دانی جلوگیری کرد.

- به علت اینکه سروصدای ناهنجار موجب اضطراب گوساله ها می شود باید از ایجاد سرو صدای ناهنجار جلوگیری کرد.

- با نصب تورفلزی یا هر وسیله مناسب دیگر مانع ورود حشرات به داخل سالن گوساله دانی شده و یا از حشره کش های مناسب و مجاز استفاده نمود.

- دو باب حوضچه در جلو و پشت درب ورودی گوساله دانی جهت ضد عفونی کردن چکمه گارگران نصب با احداث شود که حوضچه بیرونی مخصوص آب شستشو و داخلی برای عفونی کننده می باشد.

- در حد امکان از ورود افراد غیرمسئول به سالن گوساله دانی جهت کنترل و حفظ سلامتی گوساله ها ممانعت بعمل آید .

- جهت جلوگیری از عمل مک زدن همدیگر گوساله ها و یا انتقال برخی بیماریهای مسری دیواره بین قفس های مجاور باید پوشیده باشد.

- بهتر است نرده های قفس انفرادی به ابعاد مختلف (۱۲۰\*۶۰) سانتی متر و به ارتفاع یک متر باشد البته با توجه جنس و نژاد گوساله ها ابعاد می تواند در اندازه های (۱۷۰\*۱۵۰) و (۸۰\*۱۵۰) (۱۷۰\*۱۴۰) ساخته شود .

- کف قفس های انفرادی گوساله میتواند مشبک و با فاصله ۲۰ سانتی متر از زمین و عرض شکاف ها ۳ سانتی متر باشد و یا زمین صاف و قابل شستشو و قابل تعویض روزانه باشد.

- در روزهای اول زندگی گوساله ها بایستی بر روی کف ،بستری از کلش مستتر گردد تا به سم گوساله آسیب نرسد.

- میتوان برای کف قفس از کف پوشهای مناسب استفاده نمود. تا ادرار و مدفوع در زیر پای گوساله تجمع نیابند .

- قبل از انتقال گوساله های تازه تولد یافته به قفس های انفرادی ، بستر آنها را باید با آب گرم مواد ضدعفونی مجاز ضد عفونی و سپس شعله افکنی گردد.

- تعداد قفس های انفرادی باید متناسب باظرفیت گاوداری بوده و اگر تعداد این قفس ها زیاد باشد میتوان بطور متناوب از آنها استفاده نمود.

- پس از خالی شدن قفسهای انفرادی آنها را باید تمیز ، ضد عفونی و شعله افکنی کرد و دست کم یک روز خالی نگهداشت .

- بستر گوساله ها باید خشک و تمیز باشد .