

دستورالعمل راهنمای تاسیس و نگهداری مرغ گوشتی

در راستای اجرایی شدن بند ب ماده ۲ و همچنین مواد ۱، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ قانون مدیریت پسماندها و به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه برای کاهش پسماندها نحوه تاسیس و نگهداری مرغ گوشتی ضروری است، لذا اجرای دستورالعمل ذیل برای این امر پیشنهاد می گردد.

هدف: ارائه راهکارهای اجرایی برای تاسیس و نگهداری مرغ گوشتی

مسئولیت: مسئولیت اجرای این بحث با مدیران مرغداری ها می باشد.

دامنه: این دستورالعمل برای کلیه مرغداری ها لازم الاجرا است.

مفاد مورد نظر:

- حداقل تعداد ماکیان که باید در یک سن در یک مزرعه نگهداری شده در کف آشیانه‌های پنجره بسته اتوماتیک پانزده هزار قطعه و در کف آشیانه‌های پنجره باز با تهویه آزاد ده هزار قطعه باشد.

- حتی الامکان زمین مورد نیاز برای ایجاد تاسیسات حداقل پرورش در آشیانه‌های پنجره بسته اتوماتیک و پنجره باز یا تهویه آزاد چهار هزار متر مربع باشد.

- تعداد ماکیان در هر متر مربع در آشیانه پنجره بسته پانزده قطعه و در آشیانه پنجره باز ده قطعه در متر مربع باشد.

- در سیستم پنجره بسته عرض سالن بین ۱۰ تا ۱۲ متر و طول متناسب با زمین بین ۴۰ تا ۱۲۰ متر و

در سیستم پنجره باز عرض سالن حداقل ۸ و حداکثر ۱۰ متر و طول متناسب با زمین بین ۴۰ تا ۱۰۰

متر

- در سیستم پنجره بسته فاصله آشیانه‌ها از یکدیگر حداقل ۲۵ و در سیستم پنجره باز حداقل دوازده متر باشد.
- حداکثر تعداد ماکسانی که می‌تواند در یک سن و در یک مزرعه نگهداری شود در سیستم پنجره بسته دویست هزار قطعه و در سیستم پنجره باز یکصد هزار قطعه باشد.
- حداقل فاصله مرغداری با مرغداری مجاور در سیستم پنجره بسته و پنجره باز یک کیلومتر باشد.
- در سیستم پنجره بسته با رعایت بیست و پنج متر فاصله بین آشیانه‌ها و یک کیلومتر فاصله بین مزارع توسعه مرغداری و نگهداری طیور متناسب با طول زمین و امکانات متقاضی باشد.
- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با نزدیکترین قریه مجاور در سیستم پنجره بسته و پنجره باز دویست متر باشد.
- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با نزدیکترین محدوده شهر و شهرک بر حسب جمعیت ۵۰۰ متر تا ۲ کیلومتر باشد.
- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با نزدیکترین محدوده محل پرورش ماکسان معمولی و متعلق به صاحب مرغداری و یا متعلق به دیگران در هر دو سیستم یک کیلومتر باشد.
- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با نزدیکترین محدوده تاسیساتی محل پرورش ماکسان مادر متعلق به صاحب مرغداری و دیگران و یا متعلق به دیگران در هر دو سیستم دو کیلومتر باشد.
- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با نزدیکترین محدوده تاسیساتی محل پرورش ماکسان اجداد متعلق به صاحب مرغداری و با دیگران در هر دو سیستم سه کیلومتر باشد.
- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با محل کشتارگاه ماکسان و سردخانه مواد پروتئینی مربوط به صاحب مرغداری و یا دیگران در هر دو سیستم و کارخانجات مواد غذایی یک کیلومتر باشد.
- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با کارخانه جوجه‌کشی مربوط به همین مرغداری و یا دیگران حداقل یک کیلومتر باشد.

- فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با کارخانه خوراک دام مربوط به همین مرغداری در داخل مرغداری فاصله چندان مطرح نیست .

- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با کارخانه تهیه خوراک دام و طیور تجارتي در هر سیستم ۱/۵ کیلومتر باشد.

- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با نزدیکترین محدوده تاسیساتی محل نگاهداری چهارپایان اهلی و کشتارگاه چهار پایان اهلی در هر دو سیستم دویست متر باشد.

- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با محل پرورش حیوانات پوستی در هر دو سیستم یک کیلومتر باشد.

- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با حریم فرودگاههای اصلی و بیمارستانها در هر دو سیستم ۱/۵ کیلومتر باشد.

- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با مجتمعهای صنعتی در هر دو سیستم پرورش یک کیلومتر باشد.

- حداقل فاصله محدوده تاسیساتی مرغداری با حریم جادههای اصلی آسفالتی و اتوبان در هر سیستم ۱۵۰ متر باشد.